

旋风集尘平板砂

1/3平板砂光机7362

- √ 自带吸尘
- √ 无尘抛光
- √ 轻便紧凑
- √ 高效打磨



专利大直径旋风筒*

力如旋风 高效除尘

放射式气旋

高效分离空气中的粉尘和尘垢

X-FL[®]W
NO FILTER
DUST COLLECTION



大直径旋风筒

强大离心力，
防止扬尘，可水洗



高效集尘



易于拆卸



方便清洁



循环使用

专利号：CN 207509161U

金属·木头·漆面·墙壁
放心"抛"



抛光金属



抛光木头






好工具

提供的不止是动力



铜线电机




偏心轨道



6档高速



低振低噪




两用底板



自带吸尘&集尘

省时省力又省电

铜线电机,打磨快,不发烫,电机使用寿命长



280
Watt



低振低噪不麻手

采用配重平衡原理减少因振动引起的手疲劳
15cm高度机身，重心低，噪音小



自粘&快夹 随心切换

自粘底板+快夹装置，粘地稳，夹地牢，不同砂纸随意切换



砂纸安装步骤



1.打开平板砂上的钢丝夹




2.选取纸砂，放置于砂光机底板上，另一端同理



3.再把两侧钢丝夹放回钢丝夹槽中

大偏心宽轨道高效率

2.0mm大偏心设计，打磨效率高



集&吸同步 无尘清洁

自带多孔吸尘底板，吸力强劲；
旋风集尘装置，不放过蛛丝马迹



6档调速 畅想“快”感

亲身感受7000-13000转速，
亲眼所见高效抛光效果



1~2

去除油漆

3~4

去除毛边

5~6

除锈抛光

匠心品质
精致细节

迷宫防尘通风口

避免灰尘直接进入轴承
提高机器使用寿命



防滑软胶网格手柄

人体工程学设计&柔软的橡胶握把

防滑

减振

舒适

SKIL



防滑



减振



排汗

自带打孔器

轻松打孔，循环利用





产品参数

型号	SR1E7362AA
额定电压（伏）	220-240
频率（赫兹）	50/60
额定输入功率（瓦）	280
空载转速（转/分钟）	7000-13000
底板尺寸（毫米）	185*93
砂纸尺寸（毫米）	230*93
机器重量（千克）	1.6

产品结构

